

**PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**14/2004. (III. 26.) rendelete**

**a temetőkről és a temetkezési tevékenységről\***

Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében, a temetőkről és a temetkezéssel szembeni 1999. évi XLIII. tv. 40. § (2) bekezdésében, 41. § (3) bekezdésében és a 42. §-ban kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a törvény végrehajtásáról rendelkező 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet szabályaira az alábbi rendeletet alkotja.

**Általános rendelkezések**

**1. §**

- (1) A rendelet hatálya Püspökladány város közigazgatási területén fekvő köztemetőre, annak fenntartására, üzemeltetésére terjed ki.  
A temető pontos címe 0283/71 hrsz-ú köztemető.
- (2) Püspökladány Város Önkormányzata gondoskodik a helyi viszonyoknak és az előírásoknak megfelelő köztemető fenntartásáról.
- (3) Az önkormányzat a köztemető fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó kötelezettségéről a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft.-vel kötött kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében gondoskodik.

**Értelmező rendelkezések**

**2. §**

E rendelet alkalmazásában:

- a) temető fenntartási hozzájárulási díj: a temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temetőfenntartási hozzájárulási díj.
- b) létesítmény igénybevételi díj: a köztemetőben temetkezési szolgáltató a köztemetői létesítmény üzemeltetőjének fizet meg arra figyelemmel, hogy a létesítmény

---

\* A 14/2005. (VII. 1.), a 19/2005. (IX. 30.), a 27/2006. (XII. 22.), a 31/2007. (XI. 30.), a 28/2008. (XII. 19.), a 26/2009. (X. 30.), a 32/2009. (XII. 18.), a 19/2010. (XI. 25.), a 4/2011. (III. 23.), a 16/2011. (IX. 30.), a 15/2012. (V. 31.), a 16/2012. (V. 31.), a 17/2012. (VI. 29.), a 24/2012. (XI. 30.), a 26/2012. (XI. 30.), a 19/2013. (XII. 20.), az 1/2014. (I. 31.) és a 6/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt rendelet.

használatát (ideértve a berendezési tárgyakat, a technikai felszereléseket és személyzetet) a köztemetői létesítmény tulajdonosa/üzemeltetője részére biztosítja.

- c) sírásás: az üzemeltető által biztosított a temetési helyre való első temetést megelőzően a sírhely kiásásáról való gondoskodás.

### **A temető**

#### **3. §**

- (1) A temetőnek és létesítményeinek alkalmasnak kell lennie az elhunytak felravatalozására, gyászszertartásuk lebonyolítására és eltemetésükre, ugyanakkor meg kell felelnie az elhaltak iránti kegyelet igényeinek és lehetővé kell tennie a temetkezési tevékenység temetkezési szolgáltatás korszerű lebonyolítását.
- (2) A vízvételt vízvezeték útján kell biztosítani.
- (3) A temetőt körülkerítő kerítés állapotát az üzemeltető félévente ellenőrzi, amennyiben a kerítés állagának romlását észleli, gondoskodik annak kijavításáról.

### **A temető üzemeltetése**

#### **4. §**

A temető üzemeltetését a vonatkozó jogszabályokban, a temető-szabályzatban, illetve a kegyeleti közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint kell ellátni.

### **Ravatalozó használata**

#### **4/A. §**

Ravatalozni csak a ravatalozóban, vagy annak előterében lehet.

### **Díjak**

#### **5. §**

- (1) Sírhelyet előre megváltani nem lehet.
- (2) Temetési hely díjak
  - a) gyermek sírhely 25 évre
 

- megváltás	3 576,- Ft
- újraváltás	ingyenes
  - b) egyes sírhely 25 évre
 

- megváltás	18 816,- Ft
- újraváltás	6 832,- Ft
  - c) kettős sírhely 25 évre

- megváltás	24 256,- Ft
- újraváltás	12 276,- Ft
d) urnasírhely 25 évre	
- megváltás	12 360,- Ft
- újraváltás	8 788,- Ft
e) urnafülke 25 évre	
- megváltás	27 296,- Ft
- újraváltás	27 296,- Ft
f) két koporsó elhelyezését biztosító sírbolt 60 évre	
- megváltás	65 510,- Ft
- újraváltás	65 510,- Ft
(3) Temetkezési szolgáltató által megfizetendő díjak	
a) Koporsós temetés esetén:	
aa) létesítmény használatával összefüggő igénybevételi díj hűtéssel 1-4. napig (energia, hűtés, takarítás, fertőtlenítés, stb.)	30 000,- Ft
ab) hűtésdíj az 5. naptól/nap	1 500,- Ft
ac) teljes körű ravatalozás 4 fő személyzet biztosítása mellett az üzemeltető kegyeleti eszközeinek biztosításával (székek, ravatali díszek, pulpitus, kandeláber, szőnyeg)	20 000,- Ft
ad) koporsó sírba helyezése 4 fő személyzet biztosítása mellett	5 000,- Ft
b) Hamvasztásos temetésnél:	
ba) hozott urna esetén létesítmény használatával összefüggő igénybevételi díj hűtés nélkül	20 000,- Ft
bb) teljes körű ravatalozás 2 fő személyzet biztosítása mellett az üzemeltető kegyeleti eszközeinek biztosításával (székek, ravatali díszek, pulpitus, kandeláber, szőnyeg)	14 000,- Ft
bc) urna sírba helyezése 2 fő személyzet biztosítása mellett	1 000,- Ft

A létesítmény igénybevételi díj tartalmazza a tároló helyiségek használatát, halottkezeléssel, urnatárolással összefüggő költségeket (energia, takarítás, fertőtlenítés) ravatalozással kapcsolatos energia, takarítás költségeit.

(4) Üzemeltető által biztosított szolgáltatások díjai:

a) elhunyt sírhoz szállítása gyászgépkocsival/gépjármű	5 000,- Ft
b) sírásás	
- normál (160 cm mélységig) sírhely	9 134,- Ft
- mélyített (210 cm mélységig) sírhely	13 178,- Ft
- gyerek (14. életévig) sírhely	3 934,- Ft
- urna (80 cm mélységig) sírhely	3 934,- Ft
c) sírhelynyitás	
- normál (160 cm mélységig) sírhely	9 134,- Ft
- mélyített (210 cm mélységig) sírhely	13 178,- Ft
- gyerek (14. életévig) sírhely	3 934,- Ft
- urna (80 cm mélységig) sírhely	3 934,- Ft
d) visszahantolás	
- normál (160 cm mélységig) sírhely	3 916,- Ft
- mélyített (210 cm mélységig) sírhely	5 650,- Ft
- gyerek (14. életévig) sírhely	1 690,- Ft
- urna (80 cm mélységig) sírhely	1 690,- Ft
e) exhumálás (mely tartalmazza a sírnyitást, maradványok felszedését, sír fertőtlenítését, sír visszahantolását)	40 000,- Ft
f) újratemetés díjtételei megegyeznek a sírásás és a visszahantolás díjtételeivel.	

(5) Temetőfenntartási hozzájárulási díj/nap: 946,- Ft

(5a) Temetőbe való behajtás díja: díjtalan

(6) A díjak nem tartalmazzák az ÁFA-t.

### **Rendtartási szabályok**

#### **6. §**

(1) A köztemető üzemeltetőjének engedélye nélkül a temető területére járművel behajtani tilos.

- (2) A köztemetőben gyertyát gyújtani legkésőbb a zárási időt megelőző egy órával – a tűzrendészeti előírások betartásával – szabad.
- (3) Tilos a temetőben minden olyan tevékenység végzése, amely veszélyezteti a sírhelyek és tartozékaik, a temetőhöz tartozó épületek, építmények, valamint egyéb felszerelési tárgyak állagát.
- (4) Kutyát, vagy más állatot a temető területére bevinni tilos. Kivétel a vakvezető kutya, valamint az üzemeltető őrzés védelmét biztosító kutyája.
- (5) A köztemetőben a halottak kegyeletét sértő magatartást (hangoskodás, rádiózás és egyéb megbotránkoztató tevékenység) tanúsítani tilos.
- (6) A köztemető üzemeltetője a temető területét köteles rendben tartani, az összegyűlt hulladékot rendszeresen elszállítani. A temetőt látogatók kötelesek az ott tartózkodásuk során keletkezett hulladékot (papír, elhervadt virág, koszorú, valamint a sírgondozás kapcsán keletkezett hulladék) a kijelölt szeméthyűjtőhelyen elhelyezni.
- (7) Síremlék és egyéb építési munkákat a temető nyitvatartási ideje alatt, valamint minden hónap első vasárnapján 8.00-18.00 óra között lehet végezni. Síremlékek létesítéséhez szükséges építési anyagok, segédszerkezetek, építőipari gépek az üzemeltető által megjelölt helyen tárolhatók. Ezek sírhelyek közötti tárolása csak a temető üzemeltetője által engedélyezett időtartamig lehetséges.
- (8) A sírok melletti területeken pihenőpad elhelyezését, díszfa, cserje ültetését az üzemeltető csak abban az esetben engedélyezheti, ha a mások jogos érdekeit nem sérti.
- (9) Tiszteletadó sírásás esetén az üzemeltető felelősségvállalás nélkül felügyeletet biztosít.

#### **6/A. §**

Püspökladány Város Önkormányzatának mindenkori képviselő-testülete Püspökladány város polgármesteri tisztségét betöltő személyeknek a díszsírhely táblában sírbolt temetési helyet adományoz.

#### **6/B. §**

*Hatályon kívül helyezve.*

### **Vegyes és záró rendelkezések**

#### **7. §**

- (1) *Hatályon kívül helyezve.*

(2) E rendelet melléklete tartalmazza a köztemető üzemeltetési szabályzatát.

(3) E rendelet 2004. május 1-én lép hatályba.

*Jogharmonizációs záradék:*

*E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv 15. cikke (3) bekezdésének megfelelő követelményt tartalmaz.*

**Dr. Molnár László sk.**  
polgármester

**Keserű László sk.**  
jegyző

## M E L L É K L E T

a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló  
14/2004. (III. 26.) rendelethez

### **Püspökladányi Köztemető Üzemeltetési Szabályzata**

#### **T a r t a l o m j e g y z é k**

- I. Tevékenységi körök
  
- II. Köztemető üzemeltetési rendje
  - 1. Temető nyitvatartási ideje
  - 2. Ügyfélszolgálati iroda nyitvatartása
  - 3. Temetések időpontjai
  - 4. Sírtáblák, sírhelyek, urnafülkék
    - 4.1. A köztemetőben kialakított sírtáblák
  - 4.2. A köztemetőben kialakítható sírhelyek
    - 4.3. A köztemetőben lévő utak
  - 5. Síremlékek
  - 6. A sírhelyek gondozása

## I.

### Tevékenységi körök

A temetőt üzemeltető tevékenységi körébe tartozik a temető fenntartása, üzemeltetése.

Az üzemeltető által biztosított szolgáltatásként a köztemetőn belül az elhunyt hűtésével, ravatalozásával, a temetőben erre a célra rendszeresített járművön történő szállításával, urnaelhelyezéssel, sírásással, sírhelynyitással, sírbahelyezéssel, visszahantolással, újratemetéssel és exhumálással kapcsolatos feladatok ellátására az üzemeltető szakszemélyzetének és berendezésének igénybevétele kötelező.

## II.

### Köztemető üzemeltetési rendje

#### 1. Temető nyitvatartási ideje

- április 01-től	- október 31-ig:	7.00 – 19.00 óráig
- november 01-től	- március 31-ig:	7.30 – 16.00 óráig

Ünnepeken az üzemeltető az igényeknek megfelelő nyitvatartást biztosít.

#### 2. Temetői iroda nyitva tartása

Hétfőtől - csütörtökig:	7.30 – 16.00 óráig
Pénteken:	7.30 – 13.00 óráig

A halotyszállítás és halott átvétel folyamatos biztosítása érdekében a nyitvatartási időn kívül folyamatos ügyeletet kell tartani. Az ügyeletes nevét és pontos címét a temető bejáratánál elhelyezett táblán fel kell tüntetni.

#### 3. Temetési időpontok előzetes egyeztetés alapján

Hétfőtől - péntekig:	11.00 órától
	13.00 órától
	15.00 órától

A temetés időpontjának meghatározása az igényeknek megfelelően bejelentési sorrendben történik.

#### 4. Sírtáblák, sírhelyek, urnafülkék

A köztemetőben a parcellázási tervnek megfelelően római számmal megjelölt sírtáblák és arab számmal megjelölt sírhelyek vannak kijelölve.

A sírtáblák kialakítását, a sírhelyek beosztását, számozását és kitűzését a köztemető üzemeltetője végzi.



#### 4.1. A köztemetőben kialakított sírtáblák

- a) díszsírhely (adományozott sírhely) tábla
- b) sorbatemetésre szolgáló sírtáblák (III-tól VIII-ig)
- c) régi sírtáblák rátemetéssel és foghíjas betemetéssel (IX-től – XVII-ig, XIX-től XXI-ig)
- d) lezárt sírtáblák (I, II, XXII, XXIII, XXIV)
- e) gyermeksírtábla (XVIII. 1-6 sor)
- f) testrész és szervmaradvány sírtábla (XVIII. 7-8 sor)

#### 4.2. A köztemetőben kialakítható sírhelyek

- a) díszsírhelyek (adományozott sírhelyek)
- b) egyes sírhelyek
- c) kettes sírhelyek
- d) gyermeksírhelyek
- e) testrész és szervmaradvány sírhelyek

A felsorolt sírhelyek a parcellázási tervben körülhatárolt sírtáblákban alakíthatók ki az alábbi távolsági és mélységi előírások szerint:

- a) díszsírhely (adományozott sírhely)
  - hossza 2,50 m
  - szélessége 1,60 m
  - mélysége 2,00 m
  - sírok egymástól való távolsága 1,00 m
  - sírsorok (fejrészek) egymástól való távolsg. 1,00 m
- b) egyes sírhely
  - hossza 2,10 m
  - szélessége 0,90 m
  - mélysége 2,00 m (rátemetéssel 2,40)
  - sírok egymástól való távolsága 1,00 m
  - sírsorok (fejrészek) egymástól való távolsg. 1,00 m
- c) kétszemélyes családi sírhely
  - hossza 2,10 m
  - szélessége 2,00 m
  - mélysége 2,00 m (rátemetéssel 2,40)

- sírok egymástól való távolsága 1,00 m
- sírsorok (fejrészek) egymástól való távolsg. 1,00 m
- d) gyermeksírhely
  - hossza 1,50 m
  - szélessége 0,80 m
  - mélysége 2,00 m
  - sírok egymástól való távolsága 1,00 m
  - sírsorok (fejrészek) egymástól való távolsg. 1,00 m
- e) testrész és szervmaradvány sírhely
  - hossza 1,50 m
  - szélessége 0,80 m
  - mélysége 2,00 m
  - sírok egymástól való távolsága 0,80 m
  - sírsorok (fejrészek) egymástól való távolsg. 0,80 m

#### 4.2.1. A köztemetőben temethető urnák száma

- urnafülkébe maximum 2 db
- urnasírba, sírhelybe maximum 4 db

**4.3 A köztemetőben lévő utak:** a táblák közötti utak szélessége 4 m, a sírok közötti sétányok szélessége 1,5 m.

Sorba temetésnél a táblán belüli sorokat egy vonalba, egymással párhuzamosan kell kialakítani. Foghíjas temetésnél a két szomszédos sírhely elhelyezése az irányadó.

## 5. Síremlékek

Síremlékek felállításához, felújításához, az átépítéshez, lebontásához a köztemető üzemeltetőjének hozzájárulása szükséges. A síremlék és tartozékai, valamint az emlékoszlop tervét (vázrajzát) a temető üzemeltetőjének az elhelyezés előtt 15 nappal be kell mutatni. A munka csak azután kezdhető meg, miután a tervrajzot az üzemeltető jóváhagyó záradékkal ellátta.

### A síremlékek föld feletti kiképzésének méretei:

- a) díszsírhely (adományozott sírhely)

- hossza	2,70 m
- szélessége	1,80 m
- magassága	0,30 m
b) egyéb sírhely	
- hossza	2,30 m
- szélessége	1,10 m
- magassága	0,30 m
c) kettős családi sírhely	
- hossza	2,30 m
- szélessége	2,20 m
- magassága	0,30 m
d) gyermeksírhely	
- hossza	1,70 m
- szélessége	1,00 m
- magassága	0,30 m

Az a)-d) bekezdésekben felsorolt síremlékek hosszának méretétől – indokolt esetben – el lehet térni. Erre irányuló kérelmet a köztemető üzemeltetője bírálja el. A táblán belüli sorokat egy vonalba, egymással párhuzamosan kell kialakítani. Foghíjas temetésnél a két szomszédos síremlékhez kell igazodni.

## 6. A sírhelyek gondozása

A sírhelyek, az urnafülkék, a sírboltok gondozásáról (állagmegóvás, díszítés, növényzet ültetés) az elhalt hozzátartozója köteles gondoskodni. Sírhely és urnafülke esetén a 25 éves, sírbolt esetén a 60 éves használati idő lejáratát követően a sírhely, urnafülke, sírbolt további gondozásra újraváltható.

Ha a használati idő leteltét követően a sírboltot 3, a sírhelyet 2, az urnahelyet 1 éven belül nem váltják meg, az üzemeltető jogosult azt minden megtérítés igénye nélkül újból felhasználni (kivéve az önkormányzat által adományozott sírhelyet, sírboltot, urnafülkét, amelynek további gondozására az önkormányzat köteles).

A temető üzemeltetője köteles erről tájékoztatni az érintetteket a tájékoztatónak a köztemetőben történő folyamatos kifüggesztésével.

## 7. Sírnyitás szabályai

- a) A sír vagy sírbolt felnyitását (a továbbiakban: sírnyitás) a temető fekvése szerint illetékes hatóság engedélyezheti. Nem minősül sírnyításnak a koporsós temetésre használt temetési helynek urna elhelyezése céljából történő megbontása.

- b) A sírnyitáshoz a temetési hely felett rendelkezni jogosult hozzájárulása szükséges. Nem kell hozzájárulás a nyomozó hatóság részéről kezdeményezett sírnyitáshoz, de az eljárásról a temetési hely felett rendelkezni jogosultat értesíteni kell.
- c) A koporsós temetésre szolgáló sírhelyre sírnyitás engedéllyel – a sír megfelelő mélyítésével – további, legfeljebb kettő elhalt vagy 25 évnél régebben elhunyt holttestmaradvány rátemethető. Fertőző betegségben elhunyt sírhelyére csak az illetékes hatóság előzetes engedélye alapján lehet rátemetni. Ez esetben a rátemethető elhaltak számát a temető fekvése szerint illetékes intézet korlátozhatja. Rátemetés esetén – az exhumált maradvány kivételével – biztosítani kell a temetési hely 25 éves használatát.
- d) Az elhalálozástól számított öt éven belül sír (sírbolt) felnyitására engedélyt az illetékes hatóság hozzájárulásával hamvasztás, más temetőbe való áthelyezés és rátemetés céljából adható, illetve ha azt a nyomozó hatóság kéri.

### **8. A temető önkormányzati vagyontárgyainak listája**

- a) A Püspökladány, 0283/71 hrsz. alatt nyilvántartott püspökladányi Köztemető 127 038 m<sup>2</sup> területtel.
- b) A köztemető ravatalozó épülete, beépített berendezéseivel (1 db 4 férőhelyes beépített hűtő agregátorral, 1 db 2 személyes mozgatható hűtő, fali lámpák, beépített ravatalozó asztal, mosdókagyló a boncterembe, beépített boncasztal), az épületen belül ravatalozó teremmel, búcsúztatók részére rendelkezésre bocsátott irodával, stúdiószobával, tároló helységgel, boncteremmel, hűtőhelyiséggel, közlekedő előtérrel, összesen 163 m<sup>2</sup> alapterülettel, valamint fedett ravatalozó előtérrel.
- c) 1 db felvételi iroda, bemutatóteremmel, WC-vel, a WC helyiségben 1 db mosdókagylóval és 1 db átfolyó rendszerű vízmelegítővel, tároló hellyel összesen 55 m<sup>2</sup> alapterülettel.
- d) 1 db tároló épülettel, 1 db egy légtérű kétállásos garázzsal, 1 db fűtés nélküli tároló hellyel, összesen 157 m<sup>2</sup> alapterülettel.
- e) 1 db kiszolgáló épülettel, 1 db öltözővel, 1 db zuhanyozóhelyiséggel, benne 120 literes villanybojlerrel, 2 db tároló helységgel, és hozzáépített 2 db árnyékszék WC fülkével, 1 db felül nyitott WC résszel, és kb. 5 m<sup>3</sup>-es ürögörrel.
- f) A köztemető 1 665 fm hosszúságú beton oszlopos, oszlopok közötti drótfonatos kerítése.
- g) A köztemető 1 480 fm pormentesített beton, illetve aszfaltozott útszakasza, 320 fm stabilizált út, 400 fm földút.
- h) A köztemető elektromos hálózata (erőátviteli hálózat, térvilágítási hálózat 6 db térvilágítási oszlop),
- i) A köztemető vízellátó rendszere vízvezetékkel, 12 db vízvételi hellyel.

### **9. Temetőüzemeltetési (temetőgondnoki) feladatok**

- a) A köztemetőben lévő temetési helyek nyilvántartásainak előírás szerinti vezetése a hagyományos temetésű és hamvasztott halottak esetében.

- b) A nyilvántartások naprakész állapotban tartása és pontos adatbázis kiépítése.
- c) Az átvett temetői táblakiosztási tervek folyamatos karbantartása, az új táblák nyitásakor sírhelykiosztási tervek elkészítése.
- d) A köztemetőben lévő temetési helyek megváltásának dokumentálása.
- e) Temetési helyek lejáratí idejének folyamatos figyelemmel kísérése és az exhumálható sírhelyek folyamatos kimutatása, lejárt és meg nem váltott sírok rendszeres exhumálása oly módon, hogy a temetőbővítés racionalizálása érdekében a hatósági előírások betartása mellett minden évben a felszámolható sírok felülvizsgálatát elvégzi, az ezzel kapcsolatos (jogszabály szerint fennálló) lehetőségeket maximálisan kihasználja és a fentiek szerint feltárt sírokat az erre mutató igénynek megfelelően, exhumálja és értékesíti.
- f) Köztemető tisztántartása, temetői hulladék gyűjtése, és szemetgyűjtőhelyre történő szállítása, a temető hulladékgazdálkodási tevékenységének az Üzemeltető ez irányú tevékenységébe történő beintegrálása, ezen keresztül elérve, hogy a temetői hulladék és törmelék tároló helyek megszűnjenek.
- g) A köztemető úthálózatának tisztántartása, járdáinak seprése, télen az úthálózatról és a járdákról a hó eltakarítás, síktalanítás.
- h) A köztemető területének szükség szerinti, de évente legalább háromszori kaszálása (parlagfű irtás), a sövények, cserjék, örökzöldek folyamatos gondozása.
- i) A temető jelenlegi növényállományának fenntartása.
- j) A köztemető területén ivóvíz minőségű víz és vízvételi hely biztosítása.
- k) A köztemető ravatalozó épülete környezetének parkosítása, virágtelepítéssel való ellátása.
- l) A halottak-napi temetői forgalom szervezése, lebonyolítása és közreműködés a halottak-napi forgalom külső szervezőnek munkájában.
- m) A veszélyes állapotú sírkövek által előidézett veszélyhelyzet megszüntetése érdekében szükséges intézkedések megtétele.
- n) A köztemetőkben felállítható síremlékekkel, sírkötermékekkel kapcsolatos hozzájárulás megadása, a folyamatos szegély-alap alapozási szintjének jóváhagyása, a sírkövek rögzítési módjának ellenőrzése, a sírkötermékek kiszállításának engedélyezése és ellenőrzése.
- o) *Hatályon kívül helyezve.*
- p) *Hatályon kívül helyezve.*
- r) A temetési időpont meghatározása és ezzel összefüggő szolgáltatási tevékenység koordinálása.
- s) A köztemetőköt érintő mindenféle, temetkezési szolgáltatással közvetlenül, vagy közvetve kapcsolódó szolgáltatási tevékenység végzésnek szabályozása és a szolgáltatókkal együttműködési megállapodás megkötése.
- t) Az ügyfélfogadás rendjének kidolgozása igényekhez igazodóan.
- u) A köztemetőkben a letemethető területek temetésre való előkészítése.